

殺虫剤

名称: ミネクトスター顆粒水和剤
種類: シアントラニプロール・ピメロジン水和剤

適用の範囲と使用方法

2021年10月13日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シアントラニプロールを含む農薬の総使用回数	ピメロジンを含む農薬の総使用回数
稲 (箱育苗)	イネミズゾウムシ	200倍	育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約5L) 1箱当り0.5L	は種時～ 移植当日	1回	灌注	1回	3回以内 (移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内)
	ウンカ類			移植7日前～ 移植当日				
	ツマグロヨコバイ			移植3日前～ 移植当日				
	コブノメイガ イネツトムシ ニカメイチュウ イナゴ類 フタオビコヤガ			は種時～ 移植4日前				
	イネドロオイムシ	200 ～250倍	移植3日前～ 移植当日					
		400倍	育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約5L) 1箱当り1L	は種時				
	ばれいしよ	アブラムシ類	5000倍	100～ 300L/10a				
1000～ 1250倍			25L/10a					
125倍			3.2L/10a	無人航空機 による散布				