


改訂日 2025年6月20日
(第16版)

製品安全データシート

1. 製品及び会社情報

製品名	アミスター10フロアブル
デザインコード	A13362A
会社名	シンジェンタジャパン株式会社
住所	〒104-6021 東京都中央区晴海1丁目8番10号オフィスタワーX 21階
担当部門	HSEグループ
電話番号	03-6221-1027
Eメールアドレス	SDS-JP@syngenta.com
緊急連絡先	同上
緊急連絡電話番号	日本中毒情報センター 中毒110番 一般市民向け受信相談(情報料無料): 大阪(365日・24時間): 072-727-2499 つくば(365日・24時間): 029-852-9999 医療機関専用有料電話(1件につき2000円): 大阪(365日・24時間): 072-726-9923 つくば(365日・24時間): 029-851-9999
推奨用途	殺菌剤
使用上の制限	推奨用途以外の用途に使用する場合は、専門家の判断を仰ぐこと

2. 危険有害性の要約

化学品のGHS分類	
特定標的臓器毒性(単回ばく露)	区分1(呼吸器, 神経系, 中枢神経系, 血液系)
特定標的臓器毒性(反復ばく露)	区分1(中枢神経系, 呼吸器)
特定標的臓器毒性(反復ばく露)	区分2(胆管)
水生環境有害性 短期(急性)	区分1
水生環境有害性 長期(慢性)	区分1
GHSラベル要素	
絵表示又はシンボル	

注意喚起語 危険有害性情報	危険 H370 臓器(呼吸器, 神経系, 中枢神経系, 血液系)の障害。 H372 長期にわたる、又は反復ばく露による臓器(中枢神経系, 呼吸器)の障害。 H373 長期にわたる、又は反復ばく露による臓器(胆管)の障害のおそれ H410 長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性。
注意書き	安全対策 P260 ミスト/蒸気を吸入しないこと。 P264 取扱い後は皮膚をよく洗うこと。 P270 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 P273 環境への放出を避けること。 応急措置 P308 + P311 ばく露又はばく露の懸念がある場合: 医師に連絡すること。 P391 漏出物を回収すること。 保管 P405 施錠して保管すること。 廃棄 P501 内容物や容器を廃棄する場合、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。
GHS 分類に該当しない他の危険有害性 知見なし。	

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別 混合物

成分

化学名	CAS No.	含有量 (%)	化審法(ENCS)/ 安衛法 (ISHL) 番号
アゾキシストロビン	131860-33-8	10	-
プロピレングリコール	57-55-6	15	2-234

4. 応急措置

一般的アドバイス	緊急連絡先、中毒情報センターや医師に電話する場合、または治療を受けに行く場合は、製品容器、ラベル、安全データシートを手元に用意すること。
吸入した場合	被災者を空気の新鮮な場所に移す。 呼吸が不規則または停止している場合は、人工呼吸を行う。 患者を暖かく安静にしておく。 直ちに医師または日本中毒情報センターに連絡する。
皮膚に付着した場合	直ちに汚染された衣服を脱がせる。 直ちに多量の水で洗い流す。 皮膚の炎症が続く場合は、医師に連絡する。

眼に入った場合	汚染された衣服は再使用する前に洗濯すること。 直ちに、最低 15 分間はまぶたの内側も含め、多量の水ですすぐ。 コンタクトレンズをはずす。
飲み込んだ場合	直ちに医師の診察を受ける必要がある。 飲み込んだ場合は、直ちに医師の診察を受け、この容器ないしラベルを見せること。無理に吐かせないこと。
急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状	特定されていない。 知られていないか予想されない症状。 臓器の障害。
医療関係者への情報	長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害。 専用解毒剤は入手できない。 症状に応じた治療を行う。

5. 火災時の措置

消火剤	小規模火災時： 水噴霧、耐アルコール泡消火剤、粉末消火剤、二酸化炭素を使用する。
使ってはならない消火剤	大規模火災時： 耐アルコール性泡消火剤、水噴霧 棒状水による消火は、火災が激しくなったり飛び火したりするので、行ってはならない。
特有の危険有害性	可燃性有機成分を含有するため、火災時に有害性物質を含む黒煙が発生する(「10. 安定性及び反応性」参照)。 分解生成物へのばく露は健康を害する可能性がある。
有害燃焼副産物	炭素酸化物 窒素酸化物 (NOx)
特有の消火方法	火災時には消火用水が排水溝ないし水路へ流出しないよう防止する。 水を噴霧して密閉容器を冷却する。
消火を行う者の保護	完全な保護服と自給式呼吸器を着用する。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置	「7. 取扱い及び保管上の注意」および「8. ばく露防止及び保護措置」に記載の措置を行い必要に応じて保護具を着用する。
環境に対する注意事項	安全を確認してから、漏出または流出防止の措置をとる。 河川または下水システムに排水しない。 製品が河川、湖水または排水管を汚染した場合は、関連当局に連絡する。
封じ込め、浄化の方法及び機材	漏出物を閉じ込め、不可燃性の吸収剤(砂、土、珪藻土、バーミキュライト等)を使用して集め、地域/国の規則に従い廃棄するために容器に入れる(項目 13 を参照)。 汚染面を十分に浄化する。 洗剤で拭く、溶剤は避ける。 汚染された洗浄水を保管し、処分する。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

安全取扱注意事項 火災に対する特別な対策は必要ない。
皮膚や眼への接触を避けること。
使用中は飲食及び喫煙を禁止する。
個人保護については項目 8 を参照する。

接触回避 知見なし。

保管

安全な保管条件 特別な保管条件は必要ない。
容器を密閉して、乾燥した、涼しく換気の良い場所で保管する。
子供の手の届かないように保管すること。
食品、飲料水、動物の餌から離しておく。

8. ばく露防止及び保護措置

管理濃度 / 基準濃度 / 許容濃度

成分	CAS 番号	指標	管理濃度 / 基準濃度 / 許容濃度	出典
アゾキシストロビン	131860-33-8	TWA	0.7 mg/m ³	Syngenta

設備対策 ばく露が避けられない場合、密閉および/または隔離することが、技術的に最も確実な防御手段となる。
保護対策の範囲は、使用時のリスクによって異なる。
空気濃度を職業ばく露基準以下に保つ。
必要に応じて、追加の労働衛生に関連する情報を求める。

保護具

呼吸用保護具 通常、呼吸用保護具は必要ない。労働者がばく露限界値を超える濃度にさらされる場合、適切な認定呼吸器を使用する。

手の保護具

材質 ニトリルゴム

破過時間 > 480 min

手袋の厚さ 0.5 mm

備考 保護手袋を着用すること。適切な手袋を選ぶには、素材のみでなく、その他の品質に関する特徴を考慮する。製造者によっても違うので、その点にも注意する。手袋の供給業者が提供する透過性および破過時間に関する指示に従う。また、切り傷、擦り傷、接触時間など、製品が使われる特定の環境条件も考慮する。破過時間は、素材の特徴の中でも、手袋の厚さと種類によって決定されるので、その時々測定されなければならない。手袋に劣化または薬品の浸透を示す兆候わずかにある場合でも、手袋を破棄し取り替えなければならない。

眼の保護具

特別な保護具は必要ない。

必要に応じて、適切な眼の保護具を着用すること。

皮膚及び身体の保護具

適した身体防具を選ぶには、そのタイプ、危険物質の濃度や量そして特定の作業場を考慮する。

汚染された衣服は洗浄してから再使用すること。

必要に応じて不浸透性衣服を着用する。

保護対策

個人用保護具ではなく技術的対策を優先する。

個人用保護具の選定については専門家のアドバイスを求める。

9. 物理的及び化学的性質

物理状態	液体
色	類白色
臭い	データなし
臭いのしきい(閾)値	データなし
融点/凝固点	データなし
沸点, 初留点及び沸騰範囲	データなし
可燃性(固体、気体)	データなし
爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界	
爆発範囲の上限 / 可燃 上限値	データなし
爆発範囲の下限 / 可燃 下限値	データなし
引火点	データなし
分解温度	データなし
pH	データなし
蒸発速度	データなし
自然発火温度	データなし
粘度	
動粘度(動粘性率)	データなし
溶解度	データなし
水溶性	データなし
溶媒に対する溶解性	データなし
n-オクタノール/水分配係数 (log 値)	データなし
蒸気圧	データなし
密度	1.06 g/cm ³
相対ガス密度	データなし
爆発特性	データなし
酸化特性	データなし
粒子サイズ	データなし

10. 安定性及び反応性

反応性	合理的に予想できるものは、なにもない。
化学的安定性	通常の状態では安定。
危険有害反応可能性	通常の使用条件において既知の危険な反応はない。
避けるべき条件	指示通り使用すれば分解しない。
混触危険物質	知見なし。

危険有害な分解生成物 危険な分解生成物は知られていない。

11. 有害性情報

可能性のあるばく露経路の情報 飲み込んだ場合
吸入した場合
皮膚に付着した場合
眼に入った場合

急性毒性

データが不足しているので分類されていない。

製品

急性毒性(吸入) LC50 (ラット): 計算値 > 2.95 mg/l
ばく露時間: 4 h
試験環境: 粉じん/ミスト
アセスメント: この物質または混合物は急性の吸入毒性はない。

成分

アゾキシストロビン

急性毒性(経口) LD50 (ラット, オスおよびメス): > 5,000 mg/kg
急性毒性(吸入) LC50 (ラット, メス): 0.698 mg/l
ばく露時間: 4 h
試験環境: 粉じん/ミスト
急性毒性(経皮) LD50 (ラット, オスおよびメス): > 2,000 mg/kg
アセスメント: この物質または混合物は急性の皮膚毒性はない。

プロピレングリコール

急性毒性(経口) LD50 (ラット): > 20,000 mg/kg
アセスメント: この物質または混合物は急性の経口毒性はない。
急性毒性(吸入) LC50 (ウサギ): 317,042 mg/l
ばく露時間: 2 h
試験環境: 粉じん/ミスト
急性毒性(経皮) LD50 (ウサギ): > 2,000 mg/kg
アセスメント: この物質または混合物は急性の皮膚毒性はない。

皮膚腐食性/刺激性

データが不足しているので分類されていない。

成分

アゾキシストロビン

種 ウサギ
結果 皮膚刺激なし

プロピレングリコール

結果 皮膚刺激なし

眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性

データが不足しているので分類されていない。

成分

アゾキシストロビン

種 ウサギ
結果 眼への刺激なし

プロピレングリコール

結果 眼への刺激なし

呼吸器感作性又は皮膚感作性

皮膚感作性

データが不足しているので分類されていない。

成分

アゾキシストロビン

種 モルモット
結果 皮膚感作性なし

プロピレングリコール

結果 皮膚感作性なし

呼吸器感作性

データが不足しているので分類されていない。

生殖細胞変異原性

データが不足しているので分類されていない。

成分

アゾキシストロビン 動物実験では遺伝子の突然変異への影響はなかった。

プロピレングリコール 動物実験では遺伝子の突然変異への影響はなかった。

発がん性

データが不足しているので分類されていない。

成分

アゾキシストロビン 動物実験において発がん性の証拠はない。

プロピレングリコール 動物実験において発がん性の証拠はない。

生殖毒性

データが不足しているので分類されていない。

成分

アゾキシストロビン 生殖に対する毒性はない。授乳への、および授乳による影響はない。

プロピレングリコール 生殖に対する毒性はない。授乳への、および授乳による影響はない。
動物実験では胎児発育への影響はなかった。

特定標的臓器毒性(単回ばく露)

臓器(呼吸器, 神経系, 中枢神経系, 血液系)の障害

成分

アゾキシストロビン

この物質は政府の GHS 分類結果(2022)によると特定標的臓器毒性物質(単回ばく露) 区分 1(呼吸器, 神経系)に分類される。

プロピレングリコール

アセスメント この物質は混合物は特定標的臓器毒性物質(単回ばく露) 区分 1(中枢神経系, 血液系)に分類される。

特定標的臓器毒性(反復ばく露)

区分 1(中枢神経系, 呼吸器)に分類されるプロピレングリコールを 10%以上含むため区分 1(中枢神経系, 呼吸器)とした。

区分 2(胆管)に分類されるアゾキシストロビンを 10%含むため区分 2(胆管)とした。

成分

アゾキシストロビン

標的臓器 胆管

アセスメント この物質または混合物は特定標的臓器毒性物質、反復ばく露、区分 2 に分類される。

プロピレングリコール

アセスメント この物質は区分 1(中枢神経系, 呼吸器)に分類される。

誤えん有害性

データが不足しているので分類されていない。

成分:

プロピレングリコール

吸引性呼吸器有害性には分類されていない。

12. 環境影響情報

生態毒性

成分

アゾキシストロビン

魚毒性	LC50 (Oncorhynchus mykiss (ニジマス)): 0.47 mg/l ばく露時間: 96 h
ミジンコ等の水生無脊椎動物に対する毒性	EC50 (Daphnia magna (オオミジンコ)): 0.28 mg/l ばく露時間: 48 h EC50 (Americamysis (アメリカミシス)): 0.055 mg/l ばく露時間: 96 h
藻類/水生植物に対する毒性	ErC50 (Raphidocelis subcapitata (淡水性緑藻)): 1.109 mg/l ばく露時間: 72 h

	EC10 (Raphidocelis subcapitata (淡水性緑藻)): 0.0303 mg/l エンドポイント: 成長速度 ばく露時間: 72 h ErC50 (Skeletonema costatum (海洋珪藻)): 0.250 mg/l ばく露時間: 72 h 最大無影響濃度 (Skeletonema costatum (海洋珪藻)): 0.010 mg/l エンドポイント: 成長速度 ばく露時間: 72 h
M-ファクター (水生環境有害性 短期(急性)) 魚毒性 (慢性毒性)	10 最大無影響濃度 (Oncorhynchus mykiss (ニジマス)): 0.16 mg/l ばく露時間: 28 d EC10 (Pimephales promelas (ファットヘッドミノウ)): 0.2197 mg/l ばく露時間: 33 d 最大無影響濃度 (Daphnia magna (オオミジンコ)): 0.044 mg/l ばく露時間: 21 d 最大無影響濃度 (Americamysis (アメリカミシス)): 0.00954 mg/l ばく露時間: 28 d
M-ファクター (水生環境有害性 長期(慢性)) 微生物に対する毒性	10 IC50 (Pseudomonas putida (シュードモナス-プチダ)): > 3.2 mg/l ばく露時間: 6 h
プロピレングリコール 魚毒性	LC50 (Oncorhynchus mykiss (ニジマス)): 40,613 mg/l ばく露時間: 96 h 試験タイプ: 止水式試験
ミジンコ等の水生無脊椎動物に対する毒性	EC50 (Ceriodaphnia dubia (ミジンコ)): 18,340 mg/l ばく露時間: 48 h 試験タイプ: 止水式試験
藻類/水生植物に対する毒性 ミジンコ等の水生無脊椎動物に対する毒性 (慢性毒性)	ErC50 (Raphidocelis subcapitata (淡水性緑藻)): 19,000 mg/l ばく露時間: 96 h 最大無影響濃度 (Ceriodaphnia dubia (ニセネコゼミジンコ)): 13,020 mg/l ばく露時間: 7 d 試験タイプ: 半静止試験
残留性・分解性 成分 アゾキシストロビン	
生分解性 水中での安定性	易分解性ではない。 分解半減期: 224 d 備考: 水中において難分解性。
プロピレングリコール 生分解性	易分解性。
生体蓄積性 成分 アゾキシストロビン	
生体蓄積性	生物濃縮されない。

土壤中の移動性

成分

アゾキシストロビン

環境中の分布

土中での安定性

地中において低移動性。

消失時間: 81.3 d

消失割合: 50 % (DT50)

備考: 製品は持続性ではない

オゾン層への有害性

非該当

他の有害影響

成分

アゾキシストロビン

PBT および vPvB の評価結果

物質は、難分解性、生体蓄積性、毒性 (PBT) ではない。物質は、極めて難分解性、高生体蓄積性 (vPvB) ではない。

13. 廃棄上の注意

廃棄方法

残余廃棄物

薬剤または使用済み容器で池、水路、溝を汚染しないこと

廃棄物を下水へ排出してはならない。

可能ならば、廃棄や焼却処理より再利用する方が好ましい。

リサイクルできない場合は、地域の規制に従って処分する。

汚染容器及び包装

残りの内容物を空にすること

容器は3回すすぐ

空の容器は、リサイクルまたは廃棄のために、認可を受けた廃棄物処理業者に委託する。

空の容器は再利用しない。

14. 輸送上の注意

国際規制

陸上輸送(UNRTDG)

国連番号

UN3082

国連輸送名

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
(AZOXYSTROBIN)

国連分類

9

容器等級

III

ラベル

9

環境有害性

該当

備考

この製品は、単一または内部パッケージあたりの正味量が液体の場合は 5 L 以下、または固体の場合は単一または組み合わせパッケージに正味質量が 5 kg 以下でパッケージされている場合、免除の対象となる可能性がある。

航空輸送(IATA-DGR)

国連番号	UN3082
国連輸送名	Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (AZOXYSTROBIN)
国連分類	9
容器等級	III
ラベル (Labels)	Miscellaneous
梱包指示(貨物機) (Packing instruction (cargo air-craft))	964
梱包指示(旅客機) (Packing instruction (cargo air-craft))	964
環境有害性	該当
備考	この製品は、単一または内部パッケージあたりの正味量が液体の場合は 5 L 以下、または固体の場合は単一または組み合わせパッケージに正味質量が 5 kg 以下でパッケージされている場合、免除の対象となる可能性がある。

海上輸送(IMDG-Code)

国連番号	UN3082
国連輸送名	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (AZOXYSTROBIN)
国連分類	9
容器等級	III
ラベル	9
EmS コード (EmS Code)	F-A, S-F
海洋汚染物質	該当
備考	この製品は、単一または内部パッケージあたりの正味量が液体の場合は 5 L 以下、または固体の場合は単一または組み合わせパッケージに正味質量が 5 kg 以下でパッケージされている場合、免除の対象となる可能性がある。

MARPOL 73/78 附属書 II 及び IBC コードによるばら積み輸送される液体物質 (該当・非該当)

供給された状態の製品には非該当

国内規制

特定の国内規制については、「15.適用法令」を参照。

特別の安全対策

ここに提供されている輸送分類は、情報の目的だけのために、本安全データシートの中で解説されるように開梱された材料の特性のみに基づいている。輸送分類は、交通手段、パッケージサイズと地域や地方の規則の変更により、変更される可能性がある。

緊急時応急措置指針番号 171

15. 適用法令

関連法規

農薬取締法

登録番号 第 20577 号

消防法

危険物、指定可燃物に該当しない。

化審法

優先評価化学物質

化学名	番号
プロパン-1, 2-ジオール	106

労働安全衛生法

製造等が禁止される有害物

非該当

製造の許可を受けるべき有害物

非該当

健康障害防止指針公表物質

非該当

変異原性の認められた化学物質(既存化学物質)

非該当

変異原性の認められた化学物質(新規届出化学物質)

非該当

名称等を通知すべき危険物及び有害物

法第 57 条の 2 (施行令別表第 9)

化学名	含有量(%)	備考
アゾキシストロビン	10	2026 年 4 月 1 日以降
プロピレングリコール	15	-

名称等を表示すべき危険物及び有害物

法第 57 条 (施行令第 18 条)

化学名	備考
アゾキシストロビン	2026 年 4 月 1 日以降
プロピレングリコール	-

皮膚等障害化学物質(労働安全衛生規則第 594 条の2)

非該当

がん原性物質(労働安全衛生規則第 577 条の2)

非該当

特定化学物質障害予防規則

非該当

鉛中毒予防規則

非該当

四アルキル鉛中毒予防規則

非該当

有機溶剤中毒予防規則

非該当

労働安全衛生法施行令 - 別表第一 (危険物)

引火性の物

毒物及び劇物取締法

非該当

化学物質排出把握管理促進法

第1 種指定化学物質

化学名	管理番号	含有量(%)
メチル=(E)-2-[2-[6-(2-シアノフェノキシ)ピリミジン-4-イルオキシ]フェニル]-3-メトキシアクリレート (別名アゾキシストロビン)	431	10

高压ガス保安法

非該当

火薬類取締法

非該当

船舶安全法

危規則第 2,3 条危険物告示別表第 1: 有害物質

航空法

施行規則第 194 条危険物告示別表第 1: その他の有害物

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律

ばら積み輸送 有害液体物質には該当しない

個品輸送 海洋汚染物質

水質汚濁防止法

指定物質(法第2条4項、施行令第3条の3)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

産業廃棄物

16. その他の情報

本 SDS において労働安全衛生法の通知対象物質の濃度が幅表示の場合は、営業秘密である場合を含みます。

記載内容の取扱い

製品安全データシートは、化学製品を安全に取扱うための参考資料として、当該化学製品を取扱う事業者提供されるものであって、安全を保証するものではありません。また、ここに記載された数値は規格値や品質を保証する数値ではありません。

この製品安全データシートは、一般に入手可能な情報及び自社情報に基づいて作成しておりますが、本品(当該製品)に関する全ての情報が網羅されているわけではありません。また、記載内容は当該製品の一般的な取扱いについて記載したものです。従って、当該製品を取扱う事業者は、個々の取扱い等の目的への適合性を判断し、この安全データシートや製品ラベルに記載のものを含め、実状に応じたあらゆる適切な予備的措置を講じてください。

当社のいかなる保証違反においての責任は、製品の交換又は購入額の払い戻しに限られます。当該製品を取扱う事業者が、上記の適切な予備的措置を講じなかった場合、シンジェンタは責任を負いません。

その他の略語全文

日本産業衛生学会(許容濃度)

日本産業衛生学会(許容濃度) / OEL-M

日本産業衛生学会 許容濃度等の勧告 -I.化学物質の許容濃度

許容濃度